



Wir **PCS Systemtechnik GmbH | Pfälzer-Wald-Straße 36 | 81539 München**
We

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility, that the products

INTUS 400... ⁽¹⁾

Teile-Nr. : / *Part-No.* : siehe Anhang / *see Appendix*

⁽¹⁾ Die genauen Produktbezeichnungen der jeweiligen Ausprägungen sind dem Anhang zu entnehmen.
The exact product designations of the respective variants can be found in the appendix.

Verwendungszweck: Zutrittskontroll-Lesegerät für kontaktlose Identifikationssysteme
Intended purpose: Access control reader for contactless identification systems

mit den Schutzanforderungen übereinstimmen, die in den folgenden EU-Richtlinien festgelegt sind:

- 2014/53/EU: Funkanlagenrichtlinie
- 2011/65/EU: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe

are in conformity with the safety requirements specified in the following EG-directives:

- *2014/53/EU: Radio equipment (RED)*
- *2011/65/EU: Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)*

Die Konformität wird sichergestellt durch folgende harmonisierte Normen und Spezifikationen:
The conformity was ensured by the following harmonised standards and specifications:

EN 62368-1:2014
EN 62368-1:2014/AC:2015
EN 50364:2010
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 300 330 V2.1.1

Harmonisierte Normen
Harmonised standards

EN 301 489-3 V1.6.1

Sonstige Normen
Other standards

München, 12.06.2024

Ort und Datum der Ausstellung
Place and date of declaration

Walter Elsner, Geschäftsführer
Chief executive director



	Produkte : Products :	Teile-Nr. : / Part-No. :	Produkte : Products :	Teile-Nr. : / Part-No. :
INTUS 400 Siedle				
Weiß	INTUS 400SLa-W	S3851-330	INTUS 400SLa+PIN-W	S3851-430
	INTUS 400SDF-W	S3851-350	INTUS 400SDF+PIN-W	S3851-450
	INTUS 400SH-W	S3851-310	INTUS 400SH+PIN-W	S3851-410
Silber- Metallic	INTUS 400SLa-SM	S3851-331	INTUS 400SLa+PIN-SM	S3851-431
	INTUS 400SDF-SM	S3851-351	INTUS 400SDF+PIN-SM	S3851-451
	INTUS 400SH-SM	S3851-311	INTUS 400SH+PIN-SM	S3851-411
Graphit- Metallic	INTUS 400SLa-GM	S3851-332	INTUS 400SLa+PIN-GM	S3851-432
	INTUS 400SDF-GM	S3851-352	INTUS 400SDF+PIN-GM	S3851-452
	INTUS 400SH-GM	S3851-312	INTUS 400SH+PIN-GM	S3851-412
Titan- Metallic	INTUS 400SLa-TM	S3851-333	INTUS 400SLa+PIN-TM	S3851-433
	INTUS 400SDF-TM	S3851-353	INTUS 400SDF+PIN-TM	S3851-453
	INTUS 400SH-TM	S3851-313	INTUS 400SH+PIN-TM	S3851-413
Weiß- Hochglanz	INTUS 400SLa-WH	S3851-334	INTUS 400SLa+PIN-WH	S3851-434
	INTUS 400SDF-WH	S3851-354	INTUS 400SDF+PIN-WH	S3851-454
	INTUS 400SH-WH	S3851-314	INTUS 400SH+PIN-WH	S3851-414
Schwarz- Hochglanz	INTUS 400SLa-SH	S3851-335	INTUS 400SLa+PIN-SH	S3851-435
	INTUS 400SDF-SH	S3851-355	INTUS 400SDF+PIN-SH	S3851-455
	INTUS 400SH-SH	S3851-315	INTUS 400SH+PIN-SH	S3851-415
Bernstein- Glimmer	INTUS 400SLa-BG	S3851-336	INTUS 400SLa+PIN-BG	S3851-436
	INTUS 400SDF-BG	S3851-356	INTUS 400SDF+PIN-BG	S3851-456
	INTUS 400SH-BG	S3851-316	INTUS 400SH+PIN-BG	S3851-416
Dunkelgrau- Glimmer	INTUS 400SLa-DG	S3851-337	INTUS 400SLa+PIN-DG	S3851-437
	INTUS 400SDF-DG	S3851-357	INTUS 400SDF+PIN-DG	S3851-457
	INTUS 400SH-DG	S3851-317	INTUS 400SH+PIN-DG	S3851-417
Anthrazit- Grau	INTUS 400SLa-AG	S3851-338	INTUS 400SLa+PIN-AG	S3851-438
	INTUS 400SDF-AG	S3851-358	INTUS 400SDF+PIN-AG	S3851-458
	INTUS 400SH-AG	S3851-318	INTUS 400SH+PIN-AG	S3851-418
Platingrau	INTUS 400SLa-PG	S3851-339		
	INTUS 400SDF-PG	S3851-359		
	INTUS 400SH-PG	S3851-319		
Granitgrau			INTUS 400SDF+PIN-GG	S3851-459
Perlgold	INTUS 400SDF-PGo	S3851-362	INTUS 400SDF+PIN-PGo	S3851-460
Signal- schwarz	INTUS 400SDF-SS	S3851-361		
Grau- Aluminium	INTUS 400SDF-GA	S3851-363		
Seidengrau	INTUS 400SH-SG	S3853-001		
Schwarz- grau	INTUS 400SDF-SGr	S3853-102		
Son- der	INTUS 400SH-W Müller	S3853-103		



	Produkte : Products :	Teile-Nr. : / Part-No. :	Produkte : Products :	Teile-Nr. : / Part-No. :
<u>INTUS 400 Ritto Portier</u>				
Silber	INTUS 400RP La SM	S3853-331	INTUS 400RP La+PIN SM	S3853-431
	INTUS 400RP DF SM	S3853-351	INTUS 400RP DF+PIN SM	S3853-451
	INTUS 400RP H SM	S3853-311	INTUS 400RP H+PIN SM	S3853-411
Weiß	INTUS 400RP La WS	S3853-330	INTUS 400RP La+PIN WS	S3853-430
	INTUS 400RP DF WS	S3853-350	INTUS 400RP DF+PIN WS	S3853-450
	INTUS 400RP H WS	S3853-310	INTUS 400RP H+PIN WS	S3853-410
Graubraun	INTUS 400RP La GB	S3853-332	INTUS 400RP La+PIN GB	S3853-432
	INTUS 400RP DF GB	S3853-352	INTUS 400RP DF+PIN GB	S3853-452
	INTUS 400RP H GB	S3853-312	INTUS 400RP H+PIN GB	S3853-412
Titan	INTUS 400RP La TI	S3853-333	INTUS 400RP La+PIN TI	S3853-433
	INTUS 400RP DF TI	S3853-353	INTUS 400RP DF+PIN TI	S3853-453
	INTUS 400RP H TI	S3853-313	INTUS 400RP H+PIN TI	S3853-413
<u>INTUS 400 Baudisch</u>				
	INTUS 400Ba/La	S3853-231	INTUS 400Ba/La+PIN	S3853-241
	INTUS 400Ba/DF	S3853-251	INTUS 400Ba/DF+PIN	S3853-261
	INTUS 400Ba/H	S3853-211	INTUS 400Ba/H+PIN	S3853-221
<u>INTUS 400 Behnke Serie 50</u>				
	INTUS 400BeS50/La	S3853-230	INTUS 400BeS50/La+PIN	S3853-240
	INTUS 400BeS50/DF	S3853-250	INTUS 400BeS50/DF+PIN	S3853-260
	INTUS 400BeS50/H	S3853-210	INTUS 400BeS50/H+PIN	S3853-220
<u>INTUS 400 Elcom</u>				
	INTUS 400EI/La	S3853-232	INTUS 400EI/La+PIN	S3853-242
	INTUS 400EI/DF	S3853-252	INTUS 400EI/DF+PIN	S3853-262
	INTUS 400EI/H	S3853-212	INTUS 400EI/H+PIN	S3853-222
<u>INTUS 400 TCS AMI</u>				
	INTUS 400TCS-A La	S3853-541	INTUS 400TCS-A La+PIN	S3853-571
	INTUS 400TCS-A DF	S3853-540	INTUS 400TCS-A DF+PIN	S3853-570
<u>INTUS 400 Scanvest</u>				
	INTUS 400SV La	S3853-551	INTUS 400SV La+PIN	S3853-581
	INTUS 400SV DF	S3853-550	INTUS 400SV DF+PIN	S3853-580